

令和 6 年能登半島地震

長岡市の状況報告（第 93 報）

令和 6 年 8 月 16 日（金）午前 10 時 00 分

長岡市危機管理防災本部

【地震概要】

発生日時	令和 6 年 1 月 1 日（月）午後 4 時 1 0 分頃													
震源地	石川県能登地方（北緯 3 7. 5 度 東経 1 3 7. 2 度）													
深さ	1 6 km													
規模	マグニチュード 7. 6													
最大震度	震度 7 石川県志賀町香能、輪島市門前町走出													
県内最大震度	震度 6 弱 長岡市中之島													
市内最大震度	震度 6 弱 長岡市中之島													

各地の震度	長岡		中之島	越路	三島	山古志	小国	和島	寺泊			栃尾	与板	川口
	幸町	千手	中之島	浦	上岩井	山古志竹沢	小国町法坂	小島谷	寺泊敦ヶ曾根	寺泊一里塚	寺泊烏帽子平	金町	与板町与板	東川口
	4	4	6 弱	5 弱	5 弱	5 強	5 強	5 弱	5 強	4	5 弱	5 弱	5 弱	4

【津波注意報等】

1 月 1 日 16 : 12 津波警報発表
津波到達（柏崎市鯨波）第 1 波到達 16 : 31（押し波） 最大波 16 : 36（0.4m）
1 月 2 日 1 : 15 津波注意報に切り替え
10 : 00 津波注意報解除

【避難者数】

開設した避難所数と避難者数は別紙のとおり（第 11 報から修正なし）

【被害状況】

1 人身被害

区分	人数	主な内容
重傷	1	転倒による左大腿部・右肩の痛み
軽傷	4	室内で脚立からの落下による頭部出血、過呼吸等
合計	5	

2 建物被害（8 月 16 日午前 9 時現在）

区分		長岡	中之島	越路	三島	小国	和島	寺泊	栃尾	与板	川口	合計
住家	半壊	2	1				1	1				5
	準半壊	1	2	1		2	1	1		1		9
	一部損壊	287	112	23	12	17	16	163	24	25	3	682
非住家	全壊	1	1		1			2				5
	半壊							5				5
	準半壊	1										1
	一部損壊	30	9	2	2	2	2	19	4	4	2	76
合計		322	125	26	15	21	20	191	28	30	5	783

※家屋被害調査中件数 30 件

3 道路

(1) 市道

地 域	件数	主な内容	うち通行止め路線数	区間
長 岡	1	陥没		
越 路	3	舗装亀裂・下がり、散水管漏水		
小 国	6	送水管漏水、散水管漏水		
和 島	5	路面亀裂、路面沈下		
寺 泊	9	路面亀裂、倒木	2	寺泊野積地内（冬期間閉鎖路線）、寺泊町軽井地内（解除済）
与 板	5	舗装にすき間、落下物、土砂崩落、倒木、路面亀裂	1	与板町与板地内（解除済）
合 計	29		3	

(2) 高速道路

北陸道 新潟中央 JCT～西山 IC →1 月 2 日午前 3 時通行止め解除

関越道 長岡 JCT～小出 IC →1 月 2 日午前 3 時通行止め解除

(3) 主要幹線道路

地域	路線名	通行条件	規制開始日時		区 間	規制理由	延長	規制状況		
三島	国道 352 号	片側交互通行	1 月 2 日	16:00	中永トンネル	中永トンネル漏水修繕	2.2 km	1 月 2 日	18:00	規制解除

4 河川

地 域	市管理河川		県管理河川	
	箇所数	河川名	箇所数	河川名
長 岡	2	折渡川、湯之谷川	1	高鳥川
与 板	2	旧黒川ほか		
合 計	4		1	

※いずれも緊急性なし

5 土木施設

地 域	件数		主な内容
	下水道施設	その他	
長 岡	0	1	公用車駐車場石膏ボード落下
小 国	0	1	建設機械車庫屋根損傷
寺 泊	32	0	浄化槽の浮上がり
与 板	0	1	アーケード支柱傾き
合 計	32	4	

6 農地、農林道、農業施設等

地 域	件数	主な内容
長 岡	3	水道管一部破損、きのこ菌床落下・破損、ため池堤体に亀裂
中之島	9	きのこ菌床落下・破損、地盤沈下、パイプライン破損、倉庫外壁破損、水路隆起
和 島	1	林道被害（倒木）
寺 泊	8	林道被害（倒木）、農地（田）液状化の可能性、漁協事務所地盤沈下、排水機場施設破損
栃 尾	4	沢上流部からの土石流による農地・ため池埋没、農道損壊、用水路閉塞
与 板	3	オイルサービスタンク破損、隧道（水路）に亀裂
川 口	1	きのこ菌床落下・破損
合 計	29	

7 市有施設

地 域	施設数	主な内容
長 岡	21	外壁、床、天井等にひび、土器復元品破損
中之島	12	一時的な断水・停電、ボイラー部品落下、内外壁・床等にひび
越 路	7	内外壁にひび・剥離、駐車場の地盤沈下
三 島	1	玄関スロープのひび割れ
小 国	3	内壁にひび・剥離、ガラス破損
和 島	5	内壁にひび・剥離、施設周辺隆起・陥没
寺 泊	4	一時的な断水、トイレタイル壁の落下、外構に亀裂
栃 尾	2	天井損傷、部分的沈み、柱傾き、内壁剥離
与 板	3	展示物損傷、石こう落下、引込電線断線
川 口	1	天井損傷
合 計	59	

8 ライフライン

(1) 電気

停電発生日時	町字名	停電戸数	復旧日時	停電理由
1月3日 2:00	宮本町3丁目	10戸未満	1月3日 3:42	地震の影響（柏崎市市ノ坪地内倒木）

(2) ガス・通信 影響なし

(3) 水道

○浄水場・配水池に大きな被害なし

○濁り水

- ・1月1日夜間から塩之入配水池で濁りが発生 →解消済

（影響範囲）

和島地域 1,663 戸（村田を除く和島地域の全域）

与板地域 612 戸（与板町与板の一部、与板町本与板、与板町馬越、与板町岩方）

※1月2日午前6時から和島体育館及び与板支所（保健センター）で給水タンクによる
応急給水実施

- ・長岡地域（鉢伏町、中島3、川袋町）、越路地域（浦）、川口地域（川口木沢） →解消済

○断水 漏水修繕に伴う断水（寺泊地域1戸、三島地域20戸、長岡地域40戸）→復旧済

9 公共交通

(1) JR

上越新幹線 新潟駅～越後湯沢間の上下線 →1月2日午後再開

信越本線 新潟～長岡 →1月2日午後再開

長岡～直江津 →1月3日始発から再開

上越線 長岡～越後湯沢 →1月2日午後再開

越後線 柏崎～越後赤塚 →1月3日始発から再開

飯山線 十日町～越後川口 →1月2日午後再開

(2) 路線バス 越後交通・南越後観光バス

高速バス 長岡～新潟線 1月2日午前再開

市内線 1月1日 寺泊地域内で運転見合わせ、1月2日 通常どおり運行（正月ダイヤ）

10 民間事業者における被害報告 22件

11 その他（主なもの）

- ・電線切断による垂れ下がり1カ所（与板地域）→復旧済
- ・灯油タンク転倒2件（与板地域1、寺泊地域1）
- ・施設敷地内の灯籠倒壊（中之島地域）
- ・神社内収蔵品、社務所内壁の損傷（寺泊地域1、与板地域1）

【他市への職員派遣状況】

＜消防＞・緊急消防援助隊として石川県へ

1次派遣隊 27 人（1/1～4）、2次派遣隊 27 人（1/4～8）、3次派遣隊 27 人（1/7～11）、
4次派遣隊 27 人（1/11～15） ※今後については、国の要請を受け対応予定

＜水道＞・配水管修繕のため新潟市へ 1月2日～6日2人

・給水支援のため上越市へ 1月2日2人

・応急給水のため十日町市へ 1月4日4人

・漏水調査支援のため石川県七尾市へ

1月16日～21日6人、21日～26日6人（うち2人は18日～21日の管路修繕支援を兼務）

1月31日～2月5日2人、15日～20日4人、20日～25日4人、25日～3月1日4人、

1日～6日4人、6日～11日2人、11日～16日2人、16日～21日2人、21日～26日2人、
26日～31日2人

・管路修繕支援のため石川県七尾市へ

1月21日～26日2人、31日～2月10日2人、15日～3月31日2人

長岡管工事業協同組合の協力のもと業者も同行

＜被災建築物応急危険度判定＞

・新潟市へ 1月5日2人、6～7日4人、9～10日2人

＜下水道＞・管渠施設の被害調査のため石川県羽咋市へ

1月8日～13日4人、2月3日～8日2人、8日～14日2人

・管渠施設の被害調査のため石川県輪島市へ 3月21日～24日4人

＜住家被害認定調査＞

・「チームにいがた」（※1）を通じて新潟市へ

1月23日～27日2人、27日～31日2人、31日～2月4日2人、4月4日～8日2人、

5月27日～31日2人

※1）県と県内市町村による大規模災害時の連携支援体制

＜罹災証明書の交付＞

・新潟市へ 2月7日～11日2人、11日～15日2人、15日～19日2人、19日～23日2人、
23日～27日2人、27日～3月2日2人

＜公費解体＞

・被災建物の公費解体事務支援のため石川県穴水町へ 4月15日～9月30日1人

【他市への物資支援状況】

支援先	支援日	支援内容
石川県穴水町	1月12日	非常用トイレ（エマージェン） 10箱（1,000回分）
	4月12日	書籍「中越大震災」（長岡市災害対策本部編集） 2冊
石川県七尾市	1月18日	段ボール更衣室・授乳室 3基 非常用トイレ（エマージェン） 30箱（3,000回分） 飲料水（500mlペットボトル） 24本入×52箱（1,248本：624L） 書籍「中越大震災」（長岡市災害対策本部編集） 2冊

【その他の支援】

○燕・弥彦総合事務組合の可燃ごみの一部を受け入れ焼却処理

1月22日～3月29日：月・金、延べ20日間

【体制等の経過】

日付	時刻	対応等
1月1日（月）	16:10	地震発生 緊急速報メール（エリアメール）配信
	16:10	緊急告知FMラジオ・屋外拡声器による緊急地震速報（Jアラート）放送
	16:10	第3次出動体制に移行（全職員出動） 市内全ての指定緊急避難場所（233カ所）開設決定
	16:12	津波警報発表（新潟県中越） 緊急速報メール（エリアメール）配信
	16:12	緊急告知FMラジオ・屋外拡声器による津波警報・避難（Jアラート）放送
	16:34	長岡市災害対策本部設置
	16:45	緊急告知FMラジオ・屋外拡声器による津波警報・避難の周知
	16:55	緊急告知FMラジオ・屋外拡声器による津波警報・避難の周知
	17:00	緊急告知FMラジオ・屋外拡声器による指定緊急避難場所開設・避難の周知
	17:00	消防本部寺泊出張所消防隊・救急隊による津波警戒の広報活動
	17:00	順次、自衛隊、東北電力ネットワーク、NTT東日本、北陸ガスと連絡先確認
	17:10	防災ホームページによる地震発生・津波注意の周知
	17:12	防災ホームページによる指定緊急避難場所開設の周知
	17:13	緊急告知FMラジオ・屋外拡声器による津波警報の周知
	17:14	長岡警察署リエゾン受け入れ
	17:18	SNSによる外国人向け周知（避難の周知）
	17:25	Dメール、Xによる指定緊急避難場所開設・避難の周知
	17:30	Lアラート（テレビのデータ放送等）による指定緊急避難場所開設の周知
	17:41	市公式LINEによる指定緊急避難場所開設の周知
	17:50	市ホームページを災害用（防災ホームページ）に切り替え
	18:00	防災行政無線による指定緊急避難場所開設・避難の周知（中之島、三島、和島、与板地域）
	18:30	信濃川河川事務所リエゾン受け入れ
	19:00	長岡市災害対策本部会議開催
	19:00	避難者数ピーク 以降減少
	21:00	第1次出動体制に移行
	22:00	長岡市に災害救助法適用（避難所の設置等）
1月2日（火）	1:15	津波警報から津波注意報に切り替え
	8:12	全ての避難者が帰宅 全ての避難場所を閉鎖
	10:00	津波注意報解除
	11:30	長岡市災害対策本部幹部会議（第1回）開催
	19:45	令和6年能登半島地震発生に伴う市長メッセージを市ホームページに掲載
1月4日（木）	8:30	長岡市災害対策本部幹部会議（第2回）開催
	9:00	長岡市災害対策本部から 長岡市災害警戒本部へ移行
	9:00	警戒体制に移行
1月9日（火）	12:00	長岡市災害警戒本部解散（警戒体制は継続）
	17:59	地震発生（中之島地域で震度5弱）
	17:59	第2次出動体制に移行
	17:59	緊急告知FMラジオ・屋外拡声器による緊急地震速報（Jアラート）放送
	17:59	長岡市災害警戒本部設置
	19:30	警戒体制に移行
1月17日（水）	12:00	長岡市災害警戒本部解散（警戒体制は継続）