

米番号	14						
氏名	(株)かわかみ農園						
地域名	長岡						
ほ場所在地	浦						
品種名	コシヒカリBL						
栽培概要	栽培方法	3割低減					
	は種日	5月12日	は種量/箱	280g			
	田植日	6月1日	中干し期	7月1日	7月10日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日			
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月17日			
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月25日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日	
		N	P	K			
施肥	基肥	バイオノ有機S	7.2-4-2.5		40	5月30日	
	追肥	ケイ酸カリプレミア34	0-0-20		20	7月10日	
		クドミネラル	0-0-0		15	8月15日	
	穂肥						
	土づくり						
	その他						
	乾燥方法	イセ有機	2.9-4.3-3.5	色選	45219	ふるい目	45

米番号	31						
氏名	諸橋 昇一						
地域名	栃尾						
ほ場所在地	来伝						
品種名	コシヒカリBL						
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)					
	は種日	4月20日	は種量/箱	145g			
	田植日	5月13日	中干し期	6月12日	7月1日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日			
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月30日			
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日	
		N	P	K			
施肥	基肥	ケイ酸入りエコ55専用元肥	10-6-6		30	4月29日	
	追肥	ケイ酸加里プレミア	--20			7月2日	
	穂肥	ケイ酸入りエコ55専用穂肥	12-3-5		10	7月22日	
	土づくり						
		ケイカル	--4		100	10月3日	
	その他						
	乾燥方法			色選		ふるい目	

米番号	26						
氏名	(株)すよし農事						
地域名	長岡						
ほ場所在地	栖吉						
品種名	コシヒカリBL						
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)					
	は種日	5月15日	は種量/箱	150g			
	田植日	6月21日	中干し期	7月11日	7月20日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月20日			
	栽植密度/坪	37株	落水期	9月21日			
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月26日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日	
		N	P	K			
施肥	基肥	自家製ボカシ	3-5-2		50	6月15日	
	追肥						
	穂肥	マグホス	-17-		20	8月2日	
	土づくり						
		籾殻			500	秋	
	その他						
	乾燥方法	イチヘルツG-2		色選	45163	ふるい目	100g

米番号	32						
氏名	諸橋 昇一						
地域名	栃尾						
ほ場所在地	来伝						
品種名	コシヒカリBL						
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)					
	は種日	4月20日	は種量/箱	145g			
	田植日	5月12日	中干し期	6月12日	7月1日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日			
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月30日			
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月14日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日	
		N	P	K			
施肥	基肥	ケイ酸入りエコ55専用元肥	10-6-6		30	4月29日	
	追肥	ケイ酸加里プレミア	--20		30	7月2日	
	穂肥						
	土づくり						
		ケイカル	--4		100	10月3日	
	その他						
	乾燥方法			色選		ふるい目	

米番号	35					
氏名	佐藤 篤					
地域名	長岡					
ほ場所在地	成願寺					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)				
	は種日	5月13日	は種量/箱	140g		
	田植日	6月5日	中干し期	7月5日 7月15日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月14日		
	栽植密度/坪	60株	落水期	9月9日		
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月25日		
	投入資材名	成分含量(%)		投入量(kg) (10a当り)	投入期日	
		N	P			K
施肥	基肥	エコ55ケイ酸入基肥		10-6-6	18	6月5日
	追肥					
	穂肥					
	土づくり					
くん炭			100	4月25日		
その他						
乾燥方法		色選		ふるい目		

米番号	44					
氏名	鈴木 康男					
地域名	栃尾					
ほ場所在地	半蔵金					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	慣行栽培				
	は種日	4月29日	は種量/箱	180g		
	田植日	5月12日	中干し期	7月8日 7月16日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月10日		
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日		
	投入資材名	成分含量(%)		投入量(kg) (10a当り)	投入期日	
		N	P			K
施肥	基肥	ケイペースト12号		12-12-12		5月12日
	追肥					
	穂肥	穂肥520号			10	8月2日
	土づくり					
その他						
乾燥方法		色選		ふるい目		

米番号	40					
氏名	八子 常雄					
地域名	和島					
ほ場所在地	阿弥陀瀬					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)				
	は種日		は種量/箱			
	田植日	5月5日	中干し期	6月5日 6月27日		
	育苗方法	成苗	出穂期	8月1日		
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月28日		
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月9日		
	投入資材名	成分含量(%)		投入量(kg) (10a当り)	投入期日	
		N	P			K
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥エコ		10-8-8	25	4月14日
	追肥	スーパーシカブレミアム		- -	20	6月25日
	穂肥	ほたる有機穂肥		10-4-6	5	7月13日
		ほたる有機穂肥		10-4-6	2.5	7月15日
	土づくり					
その他						
乾燥方法		色選		ふるい目		

米番号	54					
氏名	(有)杜々					
地域名	栃尾					
ほ場所在地	西中野俣					
品種名	新之助					
栽培概要	栽培方法	慣行栽培				
	は種日		は種量/箱			
	田植日	5月17日	中干し期	6月20日 7月15日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月14日		
	栽植密度/坪	45株	落水期	9月8日		
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月23日		
	投入資材名	成分含量(%)		投入量(kg) (10a当り)	投入期日	
		N	P			K
施肥	基肥	ペースト222号(NT)		12-12-12	19	5月17日
	追肥					
	穂肥					
	土づくり					
トマルケイフンペレット		4.1-3.6-3.1	45	5月10日		
その他						
乾燥方法		色選		ふるい目		

米番号	87					
氏名	渡辺 利彦					
地域名	長岡					
ほ場所在地	黒津					
品種名	新之助					
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)				
	は種日	4月28日	は種量/箱	180g		
	田植日	5月16日	中干し期	6月16日	7月1日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月5日		
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日		
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日
		N	P	K		
施肥	基肥	越後の輝きスーパー元肥ロング	12-6-5		47	5月16日
	追肥	美緑適ジャンボ			2	
	穂肥	フェザーMAX	7.4-3.7-3.0		15	7月30日
	土づくり					
ケイファン		2.6-4.2-3.9		30	10月5日	
その他						
乾燥方法		色選			ふるい目	

米番号	110					
氏名	梅沢 清一					
地域名	栃尾					
ほ場所在地	半蔵金					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	慣行栽培				
	は種日	4月24日	は種量/箱	180g		
	田植日	5月21日	中干し期	6月30日	7月25日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月12日		
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月25日		
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月24日		
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日
		N	P	K		
施肥	基肥	ネオペースト1号	12-12-12		25	5月21日
	追肥	ケイ酸加里プレミア34	--20		20	7月22日
	穂肥	穂肥520号	15-2-10		10	
	土づくり					
その他						
乾燥方法		色選			ふるい目	

米番号	111					
氏名	梅沢 清一					
地域名	栃尾					
ほ場所在地	半蔵金					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	慣行栽培				
	は種日	4月24日	は種量/箱	180g		
	田植日	5月21日	中干し期	6月30日	7月25日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月12日		
	栽植密度/坪	60株	落水期	8月25日		
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月25日		
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日
		N	P	K		
施肥	基肥	ネオペースト1号	12-12-12		25	5月21日
	追肥	ケイ酸加里プレミア34	--20		20	7月20日
	穂肥	穂肥520号	15-2-10		7	7月23日
	土づくり					
その他						
乾燥方法		色選			ふるい目	

米番号	118					
氏名	丸山 善弘					
地域名	中之島					
ほ場所在地	池之島					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)				
	は種日	4月11日	は種量/箱	190g		
	田植日	5月13日	中干し期	6月13日	7月13日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月3日		
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月20日		
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月18日		
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日
		N	P	K		
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥	10-13-12			5月9日
	追肥					
	穂肥	越後の輝き有機50穂肥	12-2-8		4	7月16日
		越後の輝き有機50穂肥	12-2-8		4	7月26日
	土づくり					
越後の輝きソイル米スター				30	4月7日	
その他						
乾燥方法		色選			ふるい目	

米番号	131				
氏名	(農)なかさとみなみ				
地域名	小国				
ほ場所在地	相野原				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			
	は種日		は種量/箱		
	田植日	5月11日	中干し期	6月13日	7月19日
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日	
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月29日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月13日	
投入資材名	成分含量(%)	投入量(kg)	投入期日		
				N	P
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥	12-6-5	32	5月11日
	追肥	流し込み穂肥301	30- -10	3	6月3日
	穂肥	流し込み穂肥	30- -10	3	7月22日
土づくり					
	おぐに土づくり肥料	0-39-0	30	10月1日	
その他					
乾燥方法		色選		ふるい目	

米番号	138				
氏名	(農)桐沢担い手生産組合				
地域名	小国				
ほ場所在地	桐沢				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			
	は種日		は種量/箱		
	田植日	5月14日	中干し期	6月15日	6月22日
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月1日	
	栽植密度/坪	50株	落水期	9月2日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月8日	
投入資材名	成分含量(%)	投入量(kg)	投入期日		
				N	P
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥	12-6-5	35	4月22日
	追肥				
	穂肥				
土づくり					
その他					
乾燥方法		色選		ふるい目	

米番号	140				
氏名	(農)ファーム中里				
地域名	小国				
ほ場所在地	二本柳				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			
	は種日	4月22日	は種量/箱	230g	
	田植日	5月13日	中干し期	6月12日	6月27日
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月4日	
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月25日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日	
投入資材名	成分含量(%)	投入量(kg)	投入期日		
				N	P
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥	12-6-5	35	5月13日
	追肥				
	穂肥	ドローン専用尿素	30- -	2	7月25日
土づくり					
	おぐに土づくり肥料		30	10月6日	
その他					
乾燥方法		色選		ふるい目	

米番号	142				
氏名	畔上 正				
地域名	長岡				
ほ場所在地	南平				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	栽培方法	慣行栽培			
	は種日	5月1日	は種量/箱	200g	
	田植日	5月30日	中干し期	6月15日	6月30日
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日	
	栽植密度/坪	50株	落水期	8月20日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月10日	
投入資材名	成分含量(%)	投入量(kg)	投入期日		
				N	P
施肥	基肥	高度化成	14-14-14	40	5月10日
		牛ふん		150	5月10日
	追肥	高度化成	14-14-14	40	7月5日
	穂肥	シキシマ9号	9-6-6	40	7月30日
土づくり					
その他					
乾燥方法		色選		ふるい目	

米番号	158					
氏名	小川 保					
地域名	山古志					
ほ場所在地	種芋原					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	慣行栽培				
	は種日		は種量/箱			
	田植日	5月18日	中干し期	6月20日	7月15日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日		
	栽植密度/坪	50株	落水期			
	ワラ鋤込		刈取日	9月18日		
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日
		N	P	K		
施肥	基肥	元肥BB050号	10-15-10	25	5月18日	
	追肥	ケイサン加里プレミアム34	-20-4	20	7月11日	
	穂肥					
土づくり	イセ有機(ケイフン)	2.9-4.3-3.5	45	10月5日		
その他						
乾燥方法		色選		ふるい目		

米番号	163					
氏名	坂牧 忠雄					
地域名	山古志					
ほ場所在地	種芋原					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	慣行栽培				
	は種日		は種量/箱			
	田植日	5月15日	中干し期	6月23日	7月15日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日		
	栽植密度/坪	50株	落水期			
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月18日		
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日
		N	P	K		
施肥	基肥	元肥BB050号	10-15-10	25	5月15日	
	追肥	ケイサン加里プレミアム34	-20-4	20	7月11日	
	穂肥					
土づくり	ケイフン	2.9-4.3-3.5	45	10月1日		
その他						
乾燥方法		色選		ふるい目		

米番号	159					
氏名	金内 一夫					
地域名	山古志					
ほ場所在地	種芋原					
品種名	コシヒカリBL					
栽培概要	栽培方法	慣行栽培				
	は種日		は種量/箱			
	田植日	5月17日	中干し期	6月23日	7月18日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日		
	栽植密度/坪	50株	落水期			
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月16日		
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日
		N	P	K		
施肥	基肥	ネオベスト1号	12-12-12	22	5月17日	
	追肥	ケイサン加里プレミアム34	-20-4	20	7月11日	
	穂肥					
土づくり	イセ有機(ケイフン)	2.9-4.3-3.5	45	10月4日		
その他						
乾燥方法		色選		ふるい目		

米番号	176					
氏名	山本 実					
地域名	長岡					
ほ場所在地	東中野俣					
品種名	コシヒカリ					
栽培概要	栽培方法	慣行栽培				
	は種日		は種量/箱			
	田植日	5月21日	中干し期	6月15日	6月30日	
	育苗方法	中苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度/坪	60株	落水期	9月10日		
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月22日		
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日
		N	P	K		
施肥	基肥	超後の輝き有機50スーパー元肥	10-13-10	30	5月15日	
	追肥					
	穂肥	超後の輝き有機50スーパー元肥	10-13-10	15	8月2日	
土づくり	鶏糞		45	5月10日		
その他						
乾燥方法		色選		ふるい目		