

## 長岡うまい米コンテスト 2010 入賞者の栽培履歴

氏名(応募番号)	星野 廣明 (6)		
ほ場所在地	長岡市山古志竹沢甲		
栽培概要			
品 種	ゴシカリBL	中干始期	7月1日
栽培方法	慣行	中干終期	7月7日
は 種 日	5月10日	出 穂 期	8月10日
は 種 量	170g/箱	落 水 期	8月20日
田 植 日	6月6日	刈 取 日	9月21日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(40℃)
栽植密度	60株/坪	ワラ鋤込	春
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	ネオペースト(12:12:12) 【6月6日、30kg/10a】		
穂 肥	ソフトシリカ(0:0:0) 【7月15日、20kg/10a】		
土づくり	マグホス(0:17:0) 【8月20日、20kg/10a】		

氏名(応募番号)	佐藤 徹 (14)		
ほ場所在地	長岡市一之具		
栽培概要			
品 種	ゴシカリ	中干始期	—
栽培方法	慣行	中干終期	—
は 種 日	4月17日	出 穂 期	8月15日
は 種 量	150g/箱	落 水 期	—
田 植 日	5月22日	刈 取 日	10月2日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(40℃)
栽植密度	60株/坪	ワラ鋤込	春
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	有機元肥10号(10:20:12) 【5月11日、30kg/10a】		
追 肥	有機元肥10号(10:20:12) 【6月22日、10kg/10a】		
穂 肥	有機穂肥12号(12:4:12) 【8月2日、11kg/10a】		

氏名(応募番号)	鈴木 康男 (30)		
ほ場所在地	長岡市半蔵金		
栽培概要			
品 種	ゴシカリ	中干始期	7月2日
栽培方法	有機	中干終期	7月21日
は 種 日	4月19日	出 穂 期	8月8日
は 種 量	150g/箱	落 水 期	9月6日
田 植 日	5月23日	刈 取 日	9月18日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力二段(42℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	東洋側条用苦土入り化成086(10:18:16) 【5月23日、30kg/10a】		
追 肥	ケイ酸加里(0:0:20) 【6月24日、10kg/10a】		
穂 肥	有機穂肥12号(12:4:12) 【7月27日、10kg/10a】		

氏名(応募番号)	多田 清司 (32)		
ほ場所在地	長岡市栗山沢		
栽培概要			
品 種	ゴシカリBL	中干始期	—
栽培方法	特裁5割	中干終期	—
は 種 日	4月11日	出 穂 期	8月7日
は 種 量	117g/箱	落 水 期	—
田 植 日	5月15日~28日	刈 取 日	9月18日~
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力送風(30℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	苦土重焼燐(0:35:0) 【4月25日、27kg/10a】		
基 肥	エコ5-5 専用元肥(10:4:10) 【5月15日、47kg/10a】		
穂 肥	エコ5-5 専用穂肥(12:4:10) 【7月23日、13kg/10a】		
土づくり	粒状ようりんケイカル(0:3:0) 【平成21年10月12日、71kg/10a】		
土づくり2	PK08(0:20:18) 【4月25日、19kg/10a】		
その他	稚苗苗代配合(4:6:5) 【3月21日、28g/箱】		
その他2	スーパーエネルギー 【3月21日、50g/箱】		

## 長岡うまい米コンテスト 2010 入賞者の栽培履歴

氏名(応募番号)	諸橋 誠一 (33)		
ほ場所在地	長岡市半蔵金竜の上地内		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月28日
栽培方法	慣行	中干終期	7月24日
は 種 日	4月22日	出 穂 期	8月18日
は 種 量	170g/箱	落 水 期	8月25日
田 植 日	5月20日	刈 取 日	9月30日
育苗方法	中苗	乾燥方法	火力(37℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	春
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	グリーンペースト(12:12:12) 【5月20日、25kg/10a】		
穂 肥	穂肥 15号(15:0:15) 【7月31日、8kg/10a】		

氏名(応募番号)	諸橋 誠一 (34)		
ほ場所在地	長岡市半蔵金割坂地内		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月28日
栽培方法	慣行	中干終期	7月24日
は 種 日	5月20日	出 穂 期	8月18日
は 種 量	170g/箱	落 水 期	8月25日
田 植 日	4月22日	刈 取 日	9月30日
育苗方法	中苗	乾燥方法	火力(37℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	春
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	グリーンペースト(12:12:12) 【5月20日、25kg/10a】		
穂 肥	穂肥 15号(15:0:15) 【7月31日、8kg/10a】		

氏名(応募番号)	(農)よこさわ (44)		
ほ場所在地	長岡市小国町横沢字土手下		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月25日
栽培方法	特栽5割	中干終期	7月22日
は 種 日	4月21日	出 穂 期	8月8日
は 種 量	150g/箱	落 水 期	9月5日
田 植 日	5月19日	刈 取 日	9月29日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(40℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	春
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	ワンタッチたんぼ(12:7:6) 【4月27日、20kg/10a】		
土づくり	おぐに有機(1.6:2.8:1) 【平成21年10月30日、500kg/10a】		

氏名(応募番号)	(農)よこさわ (45)		
ほ場所在地	長岡市小国町横沢字金沢前川原		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月25日
栽培方法	特栽5割	中干終期	7月22日
は 種 日	4月21日	出 穂 期	8月8日
は 種 量	150g/箱	落 水 期	9月5日
田 植 日	5月19日	刈 取 日	9月27日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(40℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	春
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	ワンタッチたんぼ(12:7:6) 【4月27日、20kg/10a】		
土づくり	おぐに有機(1.6:2.8:1) 【平成21年10月30日、500kg/10a】		

## 長岡うまい米コンテスト 2010 入賞者の栽培履歴

氏名(応募番号)	(農)なかさとみなみ (47)		
ほ場所在地	長岡市小国町相野原		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月18日
栽培方法	特栽5割	中干終期	7月10日
は 種 日	4月21日	出 穂 期	8月10日
は 種 量	150g/箱	落 水 期	8月30日
田 植 日	5月17日	刈 取 日	9月14日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	遠赤(38℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	JA 柏崎ワンタッチたんぼ(12:7:6) 【5月17日、33kg/10a】		
土づくり	おぐに有機(2:3:1) 【平成21年10月12日、40kg/10a】		

氏名(応募番号)	(農)下塩農産 (85)		
ほ場所在地	長岡市下塩釜淵		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月19日
栽培方法	特栽5割	中干終期	6月26日
は 種 日	4月20日	出 穂 期	8月7日
は 種 量	140g/箱	落 水 期	9月3日
田 植 日	5月9日	刈 取 日	10月2日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(42℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	エコ5-5専用元肥(10:14:10) 【4月29日、10kg/10a】		
基 肥	エコ5-5専用元肥(10:14:10) 【5月9日、10kg/10a】		
穂 肥	エコ5-5専用穂肥(12:4:2) 【7月25日、5kg/10a】		
穂 肥	おからスーパー有機(4.8:3.8:2.2) 【8月7日、10kg/10a】		
穂 肥	ワールドエース(4.2:5.3:1.2) (平成21年、90kg/10a)		

氏名(応募番号)	大矢 作雄 (107)		
ほ場所在地	長岡市和島中沢堂ノ河内		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月20日
栽培方法	特栽5割	中干終期	6月30日
は 種 日	5月2日	出 穂 期	8月9日~10日
は 種 量	3kg/10a	落 水 期	9月3日
田 植 日	—	刈 取 日	9月26日
育苗方法	直播	乾燥方法	遠赤(38℃)
栽植密度	—	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
穂 肥	ほたる有機穂肥(10:4:6) 【7月29日、15kg/10a】		

氏名(応募番号)	木曾 健太郎 (118)		
ほ場所在地	長岡市東谷字大貝原		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月25日
栽培方法	特栽5割	中干終期	7月6日
は 種 日	4月18日	出 穂 期	8月13日
は 種 量	150g/箱	落 水 期	9月10日
田 植 日	5月23日	刈 取 日	9月19日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	遠赤(38℃)
栽植密度	60株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	有機50ニューフレーバー10(10:4:3) 【5月23日、25kg/10a】		
追 肥	スーパーシリカ(0:0:27) 【7月10日、20kg/10a】		
穂 肥	ほたる有機(10:4:6) 【7月25日、20kg/10a】		
土づくり	越の華有機特号(堆肥) 【平成21年10月、75kg/10a】		

## 長岡うまい米コンテスト 2010 入賞者の栽培履歴

氏名(応募番号)	鈴木 金次 (156)		
ほ場所在地	長岡市長倉町土用木		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月30日
栽培方法	特栽5割	中干終期	7月8日
は 種 日	4月30日	出 穂 期	8月15日
は 種 量	160g/箱	落 水 期	9月5日
田 植 日	5月29日	刈 取 日	10月1日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	遠赤(38℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	エコ5-5専用元肥(10:6:6) 【5月29日、30kg/10a】		
基 肥	なたね油粕(5:2:1) 【4月20日、20kg/10a】		
穂 肥	エコ5-5専用穂肥(12:3:5) 【8月3日、10kg/10a】		

氏名(応募番号)	榑澤 正夫 (163)		
ほ場所在地	長岡市山古志種芋原		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	7月15日
栽培方法	特栽5割	中干終期	7月30日
は 種 日	5月1日	出 穂 期	8月10日
は 種 量	150g/箱	落 水 期	8月20日
田 植 日	5月25日	刈 取 日	10月8日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(自動)
栽植密度	60株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	有機元肥10号(10:20:12) 【5月20日、20kg/10a】		
基 肥	JA粒状ようりん(0:20:0) 【5月20日、40kg/10a】		

氏名(応募番号)	小川 六一 (189)		
ほ場所在地	長岡市山古志種芋原西山		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	7月11日
栽培方法	慣行	中干終期	7月28日
は 種 日	JAより	出 穂 期	8月16日
は 種 量	—	落 水 期	7月14溝切り
田 植 日	5月15日	刈 取 日	9月27日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(40℃)
栽植密度	65株/坪	ワラ鋤込	春
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	塩化磷安 17・17・17(17:17:17) 【5月11日、20kg/10a】		
土づくり	ワールドエース(4.2:5.3:1.2) 【5月11日、30kg/10a】		
土づくり2	ケイサン加里(0:0:20) 【7月7日、20kg/10a】		

氏名(応募番号)	田中 正平 (277)		
ほ場所在地	池之島		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月25日
栽培方法	特栽3割	中干終期	7月10日
は 種 日	4月18日	出 穂 期	8月10日
は 種 量	140g/箱	落 水 期	9月9日
田 植 日	5月9日	刈 取 日	9月18日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(40℃)
栽植密度	60株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	なんかん穂垂(配合)(10:12:10) 【4月20日、30kg/10a】		
穂 肥	なんかん穂垂(配合)(12:4:6) 【7月26日、10kg/10a】		

## 長岡うまい米コンテスト 2010 入賞者の栽培履歴

氏名(応募番号)	内山 文昭 (296)		
ほ場所在地	長岡市東谷大貝原		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月20日
栽培方法	特栽5割	中干終期	7月6日
は 種 日	4月25日	出 穂 期	8月15日
は 種 量	140g/箱	落 水 期	8月31日
田 植 日	5月16日	刈 取 日	9月18日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(42℃)
栽植密度	60株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	ほたる有機基肥(10:14:8) 【5月16日、30kg/10a】		
穂 肥1	ほたる有機穂肥(10:4:6) 【8月1日、10kg/10a】		
穂 肥2	ほたる有機穂肥(10:4:6) 【8月5日、10kg/10a】		
土づくり	越の有機特号(堆肥) 【平成21年10月上旬、200L/10a】		

氏名(応募番号)	畔上 正 (300)		
ほ場所在地	長岡市山古志南平		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月27日
栽培方法	慣行	中干終期	7月1日
は 種 日	4月18日	出 穂 期	8月9日
は 種 量	190g/箱	落 水 期	9月14日
田 植 日	5月21日	刈 取 日	9月27日
育苗方法	中苗	乾燥方法	火力(39℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	タキホス555(15:15:15) 【5月11日、15kg/10a】		
追 肥	マグホス(0:30:0) 【7月1日、5kg/10a】		
穂 肥1	しきしま9号(9:6:6) 【7月10日、10kg/10a】		
穂 肥2	アミノール(7:6:5) 【7月15日、3kg/10a】		
土づくり1	トウモロコシ完熟堆肥 【5月10日、50kg/10a】		
土づくり2	タキグリーン 【5月10日、60kg/10a】		

氏名(応募番号)	佐藤 金一 (306)		
ほ場所在地	長岡市本所字殿林		
栽培概要			
品 種	コシヒカリBL	中干始期	6月20日
栽培方法	慣行	中干終期	7月10日
は 種 日	4月20日	出 穂 期	8月5日
は 種 量	140g/箱	落 水 期	9月4日
田 植 日	5月8日	刈 取 日	9月19日
育苗方法	稚苗	乾燥方法	火力(50℃)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	秋
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	越後ながおか有機元肥10号(10:20:12) 【5月4日、20kg/10a】		

氏名(応募番号)	(有)杜々 (322)		
ほ場所在地	長岡市西中野俣		
栽培概要			
品 種	コシヒカリ	中干始期	—
栽培方法	慣行	中干終期	—
は 種 日	4月29日	出 穂 期	8月13日
は 種 量	130g/箱	落 水 期	8月20日
田 植 日	5月23日	刈 取 日	9月26日
育苗方法	中苗	乾燥方法	遠赤(自動)
栽植密度	50株/坪	ワラ鋤込	春
施 肥	資材名(N:P:K) 【投入日、投入量】		
基 肥	ネオペースト(12:12:12) 【5月23日、30kg/10a】		
追 肥	PK08(0:20:18) 【7月6日、10kg/10a】		