

【 施 工 条 件 総 括 表 】

下記の項目、事項のうち〇印欄は、工事施工に当って制約等を受ける事になるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な処置を講ずるものとする。

項目	明 示 事 項	制 約 条 件
Ⅰ 工程関係	1 関連する別途発注工事あり	ア 工事名 (〇第〇号 〇〇工事) イ 予定期間(令和 年 月～令和 年 月)
	2 施工時期、時間、方法の制限あり (出水期、積雪・融水期、農業用水時や農繁期など)	ア 内 容() イ 時 期() ウ 時 間() エ 方 法()
	3 関係機関協議による工程条件あり	ア 協 議 内 容 (県道取付協議) イ 協議完了予定時期 (令和 年 月)
	4 その他(繰越予定工事)	ア 本工事、県務省及び市議会の承認を得た場合、繰越しする予定である。
Ⅱ 用地関係	1 工事用地等の未処理部分あり	ア 処理見込み時期(令和 年 月) イ 区 間(No. ～No.)
	2 仮設ロードの指定等あり	ア 場 所、範 囲 () イ 期 間 () ウ 使 用 条 件 () エ 復旧方法の明示あり ()
	3 その他()	
Ⅲ 公害関係	1 公害防止の制限あり	ア 騒音 イ 振動 ウ 水質 エ 粉塵 オ 施工方法 カ 作業時間
	2 濁水処理の特別な対策あり	ア 内 容(沈殿池の設置など)
	3 家屋等の調査の必要あり	ア 調査方法 (別紙「下水道工事における家屋調査 (事業損失防止調査) 特記仕様書」参照)
	4 建設機械に関する条件あり	ア 別紙 「排出ガス対策型建設機械特記仕様書」参照 イ 低騒音型建設機械を使用する
	5 六価クロムの溶出試験の必要あり	ア 別紙 「六価クロムの溶出試験特記仕様書」参照
	6 その他()	
Ⅳ 安全対策関係	1 交通安全施設等の指定あり	ア 交通誘導警備員 (数量計算表のとおり) イ その他施設等 (区画線の消去、設置など)
	2 鉄道、ガス、水道、電気、電話等の近接 作業制限あり	ア 工法制限あり イ 作業時間制限あり
	3 安全・訓練等の関する事項あり	ア 別紙 「安全・訓練等に関する特記仕様書」参照
	4 足場工に関する条件あり	ア 別紙 「手摺先行工法に関する特記仕様書」参照
	5 その他()	ア 交通誘導員については、警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が生じた場合や現地の状況により、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。
Ⅴ 工事用道路関係	1 一般道路(搬入路)の使用期限あり	ア 搬入路指定あり イ 時間帯制限あり
	2 一般道路の占用可能	ア 全面占用可 イ 片側占用可 ウ 時間制限あり
	3 仮設道路の設置条件あり	ア 工法の「指定」又は「一部指定」あり イ 工事完了後存続又は撤去(存続 撤去)
	4 その他()	
Ⅵ 仮設備関係	1 仮設備の指定あり	ア 内 容(仮締切工 鋼矢板〇型 矢板長 1=〇m 施工延長 L=〇m)
	2 仮設備の条件指定あり	ア 内 容(仮締切工 設計条件等：地下水位 G.L.= 〇m)
	3 仮設構造物の転用、兼用あり	ア 工 種() イ 内 容()
	4 現場環境改善費について	ア 受注者は、現場環境改善等の実施の有無について、監督員と協議を行い、実施内容に応じ設計変更の対象とする。
	5 その他()	

Ⅲ 建設副産物関係	1 建設副産物に関する条件あり	ア 別紙「建設副産物特記仕様書」参照
	2 建設リサイクル法に関する条件あり	ア 別紙「建設リサイクル法の実施に関する特記仕様書」参照
	3 改良土に関する特記仕様書あり	ア 別紙「改良土特記仕様書」参照
	4 その他()	
Ⅳ 工事支障物件等	1 占用支障物件あり	ア 電気 イ 電話 ウ 水道 エ ガス オ その他(情報BOX) カ 移設、撤去、防護方法等 () キ 予定時期 (令和 年 月～令和 年 月)
	2 新設占用物件あり	ア 内 容()
	3 その他()	
Ⅴ その他	1 コルズ (CORINS) 登録に関する条件あり	ア 別紙「コルズ (CORINS) 登録に関する特記仕様書」参照
	2 再生クワッチャレンの使用に関する条件あり	ア 別紙「再生クワッチャレン・アスファルト再生クワッチャレン特記仕様書」参照
	3 機械設備工事・電気設備工事に係る施工条件あり	ア 別紙「機械設備工事・電気設備工事に係る特記仕様書」参照
	4 推進・シールド工に係る施工条件あり	ア 別紙「推進工事特記仕様書」参照
	5 薬液注入に係る施工条件あり	ア 内 容 (別冊設計図書に明示あり)
	6 現場発生材あり	ア 品 名 () イ 納入場所 ()
	7 支給材料及び貸与品あり	ア 品 名 () イ 引渡し場所 ()
	8 圧送管の通水試験について	ア 通水試験は0.5MPa・10分間とする。
	9 冬期補正について	ア 現場管理費の補正については、契約実績に応じ設計変更の対象とする。
	10 建設業退職金共済制度の加入	ア 別紙「建設業退職金共済制度への加入に関する特記仕様書」参照
	11 重要構造物に係る品質管理	ア 別紙「重要構造物に係る品質管理特記仕様書」参照
	12 長岡市安全安心地域づくり工事に係る下請等取扱に関する条件あり	ア 別紙「長岡市安全安心地域づくり工事に係る下請等取扱特記仕様書」参照
	13 週休2日適用対象工事に関する条件あり	ア 別紙「長岡市「週休2日適用工事（現場閉所）」（令和7年4月【土木工事】特記仕様書」参照
	14 概算数量発注方式に関する条件あり	ア 別紙「概算数量発注方式特記仕様書」参照
	15 消雪施設（さく井）工事に関する条件あり	ア 別紙「さく井工事特記仕様書」参照 イ 別紙「地下水節水型消雪ポンプ制御盤設置工事特記仕様書」参照
	16 植栽工事に関する条件あり	ア 別紙「植栽工事特記仕様書」及び 「植栽工事の枯れ補償に係る特記仕様書」参照
	17 新技術・新工法・特許工法を指定する	ア 内容()
	18 施工時期選択工事	ア 内容 (長岡市施工時期選択工事実施要項によるもの)
	19 簡易電子納品（工事写真のみ）について	ア 別紙「簡易電子納品に関する特記仕様書」参照
	20 電子協議・電子納品（CALS）について	ア 別紙「電子協議・電子納品に関する特記仕様書」参照
	21 その他	ア 別紙「 特記仕様書」参照